



Destinataires : Clientèle du secteur porcin
Expéditeur : Laboratoire de Virologie
Date : 2019-03-20
Objet : **Changement de la trousse SRRP-ELISA pour les fluides oraux**

Chers clients,

Nous tenons à vous informer que le laboratoire de Virologie procède actuellement à un changement de sa trousse ELISA pour la détection des anticorps du virus SRRP dans les fluides oraux qui permettra, entre autres, d'émettre les résultats plus rapidement. La spécificité rapportée de cette nouvelle trousse est de 98.7% et la sensibilité de 100%. Nos essais de comparaison confirment ces valeurs.

Dès demain, vous pourriez constater un changement dans les valeurs inscrites sur le rapport qui correspondent aux ratios et dont l'interprétation par un résultat positif ou négatif est indiquée sous forme de légende. À noter qu'il faut user de prudence lors de l'interprétation des résultats pour les animaux nourris avec des suppléments de plasma séché d'origine porcine puisque ceux-ci peuvent être testés positifs en raison de la présence d'anticorps SRRP dans certains plasma.

Ce changement n'affectera aucunement le prix qui sera maintenu au coût de 10.25\$ par échantillon.

Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez surtout pas à nous contacter.

Véronique Allard

Responsable-Service technique et service client

Service de diagnostic

Faculté de médecine vétérinaire

Université de Montréal

veronique.allard@umontreal.ca

Service à la clientèle

Téléphone: 450-778-8151 (ligne directe)

450-773-8521 ext. 8243

Télécopieur : 450-778-8107

service-diagnostic@medvet.umontreal.ca

450-773-8521 poste 8670